



Κρανίδι, 16/4/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

ΚΡΑΝΙΔΙ , 16/4/2026

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της **υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ερμιονίδας για την θερινή περίοδο από 1-6-2026 έως και 30-9-2026 και από 1-6-2027 έως και 30-9-2027** καθημερινά περιλαμβανομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, η οποία συνιστά την υποχρεωτική περίοδο κάλυψης των ακτών, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα λοιπά τεύχη της μελέτης και θα εναρμονίζονται πλήρως με τα οριζόμενα περί ναυαγοσωστικής κάλυψης από το Π.Δ. 71/2020. Λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τα Άρθρα 7,9 & 11 «...περί υποχρεώσεων εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού» προκύπτει ότι κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να ελέγχει έκταση της ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάρου.

Για τη σύνταξη της μελέτης λαμβάνεται υπόψη το υπ. αριθμ.πρωτ. 2131.16/2668/25 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου/Β' Λ/Τ Ερμιόνης, σύμφωνα με το οποίο συγκλήθηκε η Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ή μη παράλιων χώρων Δήμου Ερμιονίδας.

Η ανωτέρω ορισθείσα επιτροπή αποφάσισε και χαρακτήρισε κατά πλειοψηφία ως πολυσύχναστες την κάτωθι παραλία:

1) ΠΑΡΑΛΙΑ "BARCELO", (έμπροσθεν του ξενοδοχείου) στη θέση Πλέπι, Δ.Ε Ερμιόνης, Κ. Θερμησίας.

Με την παρούσα μελέτη θα προχωρήσουμε στην ναυαγοσωστική κάλυψη για την θέση 1, όπου απαιτείται ένας (1) ναυαγοσώστης – 1 ναυαγοσωστικός πύργος και λοιπός εξοπλισμός.

Ο ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση σε ακτίνα διακοσίων 200 μέτρων εκατέρωθεν του βάρου.

Η χρονική περίοδος υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης ορίζεται από 1-6-2026 έως και 30-9-2026 και από 1-6-2027 έως και 30-9-2027 και αναλύεται ως εξής:

- **Χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης.**

Για το έτος 2026 η ημερήσια διάρκεια κάλυψης ανά θέση (καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακο) είναι:

1. Πολυσύχναστη παραλία: 10.00 – 18.00
2. Ταχύπλοο σκάφος: 10.00 – 18.00

Για το έτος 2027 η ημερήσια διάρκεια κάλυψης ανά θέση (καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακο) είναι:

1. Πολυσύχναστη παραλία: 10.00 – 18.00
2. Ταχύπλοο σκάφος: 10.00 – 18.00

• **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος οφείλει:

Να προσλάβει αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την ναυαγοσωστική κάλυψη **(1) ενός βάρου** όπως και το ανάλογο προσωπικό για την επάνδρωση των σκαφών που απαιτείται.

Να παρέχει βάρη για κάθε ναυαγοσώστη, όπου θα πληρούνται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020.

Να τοποθετήσει, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάρου, ειδικές, καλαισθητές πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

Να επισημάνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Επιπλέον, να οριοθετήσει διάυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε **(05)** μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και των σκαφών της περίπτωσης ζ), & 2). Τα όρια του διαύλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο διάυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Να εφοδιάσει κάθε ναυαγοσώστη βάρου με τον κάτωθι εξοπλισμό:

1. Ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

2. Αδιάβροχο φακό

3. Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm
4. Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ» του Π.Δ. 71/2020
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ» του Π.Δ. 71/2020
6. Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» του Π.Δ. 71/2020 (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
7. Φορητό φαρμακείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» του Π.Δ. 71/2020 και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.
8. Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
9. Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διάμετρος τουλάχιστον 10mm.
10. Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD
11. Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD
12. Γυαλιά ηλίου
13. Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80x100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης
14. Ισοθερμικές κουβέρτες
15. Καταδυτικό μαχαίρι
16. Μάσκα βυθού
17. Βατραχοπέδιλα
18. Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80x100 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης
19. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης
20. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
21. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας)
22. Κοινή σφυρίχτρα
23. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80x100 εκ.
24. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80x100 εκ.
25. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80x100 εκ.
26. Φορητή συσκευή VHF marine
27. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική αρχή έκδοσης της άδειας.

Ο Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να διαθέτει:

Ανατίθεται επίσης στον ανάδοχο, κατά τους μήνες και τις ώρες που ορίζονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ερμιονίδας, η υποχρέωση να διαθέτει **επανδρωμένο επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 και της 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020.**

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο 4x4 με άδεια έλξης για την μεταφορά του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, των σωστικών λέμβων και την τροφοδότηση των ναυαγοσωστικών βάρων.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα νόμιμου παροχής συναφών υπηρεσιών εκπληρώνοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και αμέσου επέμβασης σε πιθανή ανάγκη των λουόμενων που επισκέπτονται τις (οριοθετημένες) ακτές του Δήμου καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακου και εορτών, και για τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α'/18-10-1985) και το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α'/18-01-1996) να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας, του οποίου την ανάθεση των καθηκόντων, συνοδευόμενη από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να τηρεί και βιβλίο εργατικών ατυχημάτων.

Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σημειωθέντων συμβάντων εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις επιβαλλόμενες, αναμενόμενες και προσδοκώμενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, για την ασφαλή χρήση και προστασία των ακτών (οριοθετημένων) του δήμου όπως αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύμβαση και τις εγγυήθηκε ο ανάδοχος στον Δήμο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα τυχόν σημειωθέντα περιστατικά.

Ο ανάδοχος, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών, της καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους καθώς και της σωματικής των ακεραιότητας.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και 2027 (πολυετής δαπάνη) σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις του Π.Δ. 71/2020 και του υπ' αριθμ. πρωτ. 2131.16/2668/25 έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου/Β' Λ/Τ Ερμιόνης, υπολογίζεται στο ποσό των **131.350,38€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό των ετών 2026 και 2027 (πολυετής δαπάνη) και στον ΑΛΕ 015.2420989001

Για την ανάθεση και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

Α. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α' 114/06)

Β. Του Ν. 4412/2016 περί Δημόσιων Συμβάσεων, Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)

Γ. Του Π.Δ. 71/2020 περί «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΦΕΚ 166/Α'/31-08-2020).

Δ. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ε. Επίσης, η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται:

1. στον Γ. Κ. Λ. 20 (ΦΕΚ Β.444/99)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος

Προμηθειών και Διαχείρισης

Υλικών-Αποθηκών

Η αναπλ. Προϊσταμένη

της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Κοτταρά

Δήμητρα Πασχαλίδου



Κρανίδι, 16/4/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1

Βάθρο (πύργος) ναυαγοσώστη σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020.

1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος.
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.
4. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.
5. Τοποθετούνται στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαισθητές πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

Άρθρο 2

Ατομικός εξοπλισμός και υλικό Ναυαγοσώστη σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020.

Βάσει του νέου σχετικού διατάγματος ο ανάδοχος πρέπει να εφοδιάζει τον κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- Ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.

1) Αδιάβροχο φακό.

2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.

3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε»

6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπέδου, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.

9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD.

10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.

11) Γυαλιά ηλίου.

12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.

13) Ισοθερμικές κουβέρτες.

14) Καταδυτικό μαχαίρι.

15) Μάσκα βυθού.

16) Βατραχοπέδιλα.

17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.

19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

21) Κοινή σφυρίχτρα.

22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80x100εκ.

23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80x100εκ.

24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80x100εκ.

25) Φορητή συσκευή VHF marine

26) Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

Άρθρο 3

ΚΟΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ανατίθεται επίσης στον ανάδοχο, κατά τους μήνες και τις ώρες που ορίζονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ερμιονίδας, η υποχρέωση να διαθέτει **επανδρωμένο επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 και της 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020.**

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαγγελματικό αυτοκίνητο 4x4 με άδεια έλξης για την μεταφορά του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, των σωστικών λέμβων και την τροφοδότηση των ναυαγοσωστικών βάρων.

Συνοπτικά στις δαπάνες κοινού εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται η χρήση:

- 1 Μηχανοκίνητο σκάφος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις δαπάνες καθημερινής λειτουργίας
- 1 αυτοκίνητο 4x4 με άδεια έλξης

Άρθρο 4

Σήμανση ορίων κολύμβησης με την τοποθέτηση σημαντήρων

Στα πλαίσια των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών του Δήμου, συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Η επισήμανση - οριοθέτηση των ορίων κολύμβησης μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την **τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον.**

Επιπλέον, οριοθέτηση δίαυλων, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Άρθρο 5

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όσον αφορά το εργατικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Ερμιονίδας απαιτούνται τα εξής:

1. Ναυαγοσώστης: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10 του Π.Δ. 71/2020.

2. Συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών: Ο κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία τουλάχιστον (03) έτη, που εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες.

3. Χειριστής Σκάφους πρέπει να κατέχει την αντίστοιχη άδεια χειριστή ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή βάσει των ισχυουσών διατάξεων (Γ.Κ.Λ.20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ Β' 1929/30-5-2018)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος

Η αναπλ. Προϊσταμένη

Προμηθειών και Διαχείρισης

της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Υλικών-Αποθηκών

Παναγιώτα Κοτταρά

Δήμητρα Πασχαλίδο



Κρανίδι, 16/4/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α] Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ερμιονίδας έτους 2026

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ | 22.963,86 | 22.963,86 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 5m(καύσιμα, ελαιολιπαντικό, απόσβεση, ασφάλιση, συντήρηση) | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ ΚΩΝ ΒΑΘΡΩΝ | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 300,00 | 1.200,00 |
| ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚ ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 1.000,00 | 4.000,00 |
| ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ (1,2 km) (τοποθέτηση σημαντήρων, | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 200,00 | 800,00 |

| | | | | |
|--|---------|---|----------|------------------|
| συντήρηση, αναπλήρωση, απομάκρυνση μετά το πέρας της περιόδου) | | | | |
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ επαγγελματικό 4X4 της Σχολής με άδεια έλξης (μεταφορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, τροφοδότηση, επέμβαση, περιπολία συντονιστή επόπτη) | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | | | | 48.963,86 |
| ΦΠΑ | | | | 11.751,33 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 60.715,19 |

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 1 Ιουνίου 2026 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2026

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (Καθημερινές, Αργίες και Σαββατοκύριακα):

1. Πολυσύχναστη παραλία Πλέπι έμπροσθεν Ξενοδοχείου Barcelo: 10.00 – 18.00
2. Ταχύπλοο σκάφος: 10.00 – 18.00

Β] Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ερμιονίδας έτους 2027

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|--|----------|--------------|-----------------|-----------|
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 | ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ | 22.963,86 | 22.963,86 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 5m(καύσιμα, ελαιολιπαντικό, απόσβεση, ασφάλιση, συντήρηση) | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ ΚΩΝ ΒΑΘΡΩΝ | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 300,00 | 1.200,00 |

| | | | | |
|--|---------|----------|----------|------------------|
| ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚ ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 2.000,00 | 8.000,00 |
| ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ (1,2 km) (τοποθέτηση σημαντήρων, συντήρηση, αναπλήρωση, απομάκρυνση μετά το πέρας της περιόδου) | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 ΠΥΡΓΟΙ | 200,00 | 800,00 |
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ επαγγελματικό 4X4 της Σχολής με άδεια έλξης (μεταφορά ναυαγοσωστικού εξοπλισμού, τροφοδότηση, επέμβαση, περιπολία συντονιστή επόπτη) | 4 ΜΗΝΕΣ | 1 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | | | | 56.963,86 |
| ΦΠΑ | | | | 13.671,33 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 70.635,19 |

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: 1 Ιουνίου 2027 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2027

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (Καθημερινές, Αργίες και Σαββατοκύριακα):

1. Πολυσύχναστη παραλία Πλέπι έμπροσθεν Ξενοδοχείου Barcelo: 10.00 – 18.00
2. Ταχύπλοο σκάφος: 10.00 – 18.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών και Διαχείρισης
Υλικών-Αποθηκών

Παναγιώτα Κοτταρά

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπλ. Προϊσταμένη
της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Πασχαλίδου



Κρανίδι, 16/4/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

4. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο της εκτέλεσής της.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με απ' ευθείας Ανάθεση για τη **Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ερμιονίδας για την περίοδο από 1-6-2026 έως και 30-9-2026 και από 1-6-2027 έως και 30-9-2027.**

Η παραπάνω υπηρεσία έχει προϋπολογισμό με **ΦΠΑ 131.350,38€**

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Του Ν.3463/2006 περί κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α' 114/06)
2. Του Ν. 4412/2016 περί Δημόσιων Συμβάσεων, Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)
3. Του Π.Δ. 71/2020 περί «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΦΕΚ 166/Α'/31-08-2020).
4. Των σχετικών νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.
5. Επίσης, η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται: α) στον Γ. Κ. Λ. 20 (ΦΕΚ Β.444/99) και β) στα από 28/8/2023 Πρακτικό επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ή μη παραλιών - κατοικημένων περιοχών του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

1. Η Σύμβαση
2. Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή
3. Το Τιμολόγιο της μελέτης και ο προϋπολογισμός της μελέτης
4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών)
5. Η Τεχνική Έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε # **131.350,38€** # συμπεριλαμβανομένου **Φ.Π.Α. 24%** και βαρύνει τον ΑΛΕ εξόδων **015.2420989001** του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και 2027 (πολυετής δαπάνη).

ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και με βάση τη χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για τις προσφορές που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που ορίζει η παρούσα Μελέτη και η Αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.1 **Εγγύηση συμμετοχής** στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσό **1.059,28€**. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

1.2 Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας της σύμβασης και οπωσδήποτε ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση ισχύει από 1-6-2026 έως και 30-9-2026 και από 1-6-2027 έως και 30-9-2027.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή κατόπιν επιτόπιου ελέγχου και αυτοψίας και μετά την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Αν η Επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει αποκλίσεις από τις συμβατικές υπηρεσίες περισσότερες από δύο (2) φορές μπορεί να μην παραλάβει τις υπηρεσίες από τον ανάδοχο ο οποίος, **δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου** και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η ΠΑΡΑΛΙΑ "BARCELO", (έμπροσθεν του ξενοδοχείου) στη θέση Πλέπι, Δ.Ε Ερμιόνης, Κ. Θερμής.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Ερμιονίδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Ερμιονίδας, μετά τη διενέργεια της παραλαβής, τμηματικά και όχι για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρος του αναδόχου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής, καθώς και την εκταμίευση του αντίστοιχου ποσού από το Υπουργείο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:.

- Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Ο ανάδοχος της εν λόγω σύμβασης υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β'). Ο Κωδικός του Φορέα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E84104.0001

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του 4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος

Η αναπλ. Προϊσταμένη

Προμηθειών και Διαχείρισης

της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Υλικών-Αποθηκών

Παναγιώτα Κοτταρά

Δήμητρα Πασχαλίδου



Κρανίδι, 16/4/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-
ΑΠΟΘΗΚΩΝ.**

**Υπηρεσία : Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Ερμιονίδας ετών 2026 και
2027**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι


Περιεχόμενο Φορητού Φαρμακείου Ναυαγοσώστη (Π.Δ.71/2020, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

| A. ΦΑΡΜΑΚΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) |
|---|----------------------------------|
| Αντισταμινικά χάπια | 1 |
| Οξυζενέ | 50 cc |
| Σκεύασμα Γλυκόζης για την Αντιμετώπιση της Υπογλυκαιμίας | 1 |
| Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg | 1 |
| Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Eripen ενηλίκων Λ | 1 |
| Συσκευή αυτόματης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Eripen παιδών | 1 |
| Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg | 1 |
| Αντισταμινική αλοιφή | 1 |
| Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων. | 2 |
| Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% | Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον |
| Φυσιολογικός ορός 0.9% NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση. | 10 |
| Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια | 2 |
| B. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | |
| Αυτοκόλλητα Ράμματα Επιδερμικά 3mm x 75mm σε Αποστειρωμένη Συσκευασία | 20 |
| Αυχενικό Κολάρο Ρυθμιζόμενο Παιδιατρικό | 1 |
| Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό | 1 |
| Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με Επίθεμα | 2 |
| Ιμάντας Ίσχειμης Περίδεσης | 1 |
| Παγοκύστη - Θερμοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων | 2 |
| Ψυκτικό Σπρέι 400 ml | 1 |
| Λαρυγγική μάσκα Μέγεθος 3,4,5 | 1 |
| Γάζες αποστειρωμένες 10cm x 10cm - 12PLY / 36cm x 40cm, σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά | 20 |


| | |
|--|--------------------------------------|
| Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm | 2 |
| Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm | 2 |
| Αλκοολούχο διάλυμα αντισηψίας δέρματος | Φιαλίδιο 50ml κατ' ελάχιστον |
| Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm | 1 |
| Σύριγγες, με βελόνη, αποστειρωμένες, σε μονή συσκευασία, 5ml | 5 |
| Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος) | 10 ζευγάρια |
| Αυτοκόλλητες γάζες τύπου Hansaplast, διαστάσεων κατ' ελάχιστον 2x2 cm | 10 |
| Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου | 3 |
| Μάσκα χορήγησης εμφυσησεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου rocket mask | 1 |
| Ψαλίδι υφασμάτων, τύπου Lister | 1 |
| Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων μεγεθών | Σετ 6 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους |
| Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων | 1 τεμάχιο για κάθε είδος |
| Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός, ρυθμιζόμενος σε μέγεθος, πολλαπλών χρήσεων. | 1 |
| Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα | 1 |
| Επίθεμα θωρακικού τραύματος | 1 |
| Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα | 2 |
| Γ. ΟΡΓΑΝΑ | |
| Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook | 1 |
| Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar. | 1 |
| Ασκός χορήγησης εμφυσησεων τύπου AMBU, ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου | 1 |
| Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη | 1 |
| Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ' ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2 | 1 |
| Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες | 1 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)



3. Τύπος Σωστικής Σανίδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)

